

江浙沪KOBOLD科宝压力表交货期

发布日期：2025-10-08 | 阅读量：7

MCS套筒订货号800.00.002.00810.00.002.00800.00.003.00800.00.004.00针式螺纹连接
头**801.10.121.0081.10.161.0081.10.162.0081.10.162.0081.15.162.0081.41.006.0081.41.006.0081.41.008.0081.41.008.0081.41.010.0081.41.010.0081.41.012.009**
公制内螺纹24° 锥带O型

圈801.42.006.00801.43.006.00801.42.008.00801.43.008.00801.42.010.00801.43.010.00PM
型压力表接

头801.50.014.00801.50.112.00801.50.204.00801.50.206.00801.50.208.00801.54.204.00PR
型内锥螺纹压力表接头OPG-BT-G1/4-60*60Mpa OPG-DT-G1/4-60*60Mpa OPG-AT-

R1/4-60*60Mpa OPG-BT-R1/4-60*60Mpa OPG-DT-R1/4-60*60.

江浙沪KOBOLD科宝压力表交货期



德国KOBOLD科宝波登管压力表 MAN-R, MAN-Q

U型管压力表 PUM

差压表 MAN-U

数显差压表/传感器 MAN-BF26□MAN-BF20

数显差压表/传感器 MAN-BF28V

波登管差压压力表 MAN-DF, -DG

差压计 PMP

特殊应用压力变送器 PNK

波登管压力表 MAN-F

精密压力表套件 MAN-FG1B

隔膜压力表 MAN-RF..D

压力表隔膜密封原件 DRM

全不锈钢隔膜压力表 MAN-RF...DRM-600

隔膜压力表MAN-RF..MZB-711...DRM-602

全不锈钢隔膜压力表 MAN-RF..M1..DRM-628

全不锈钢隔膜压力表 MAN-RF..M1..DRM-620

管道式全不锈钢隔膜压力表 MAN-RF...DRM-502

电接点隔膜压力表 MAN-RF..M...DRM-601

电接点隔膜压力表-符合 DIN11851标准 MAN-RF...M21..DRM-602

隔膜压力表-符合 DIN 11851标准 MAN-RF...DRM-603

隔膜压力表 MAN-RF...DRM-613

压力计连接配件

PCB生产**隔膜压力表 MAN

数显隔膜压力传感器 Szh..DRM-600

卫生型数显隔膜压力传感器 Szh-86..DRM-189..AUF

数显隔膜压力传感器-PVC膜片密封器 Szh..DRM-631

隔膜压力表-聚偏氟乙稀膜片密封器 MAN-RD..DRM-632

数显压力传感器-带阀门 Szh-86 和 AUF, KUG-S

压力变送器带可插拔表头AUF Szh-86 / -87 和 AUF

数显压力传感器-带可插拔表头AUF Szh-87

液位开关 NWS

电容式液位开关OPT

OPT-0110

OPT-4110

OPT-5110

OPT-6110

江浙沪水压压力表型号WIKA隔膜压力表 233.50+990.12欧智博德BD SENSORS即插式数显表头 PA430德国NOKEVAL数显表 201-4/20(12825)。



德国SIKA席卡弹簧管压力表，工业版 类型 MRE 和 MRE-g尺寸

63 mm显示范围

-1...0 bar 到 0...1000 bar机械设计

卡口或压接环外壳填充

无或甘油连接材质

黄铜或不锈钢压力表，工业版 类型 MRE-g尺寸

80 mm显示范围

-1...0 bar 到 0...1000 bar机械设计

压接环外壳填充

无或甘油连接材质

MRE 和 MRE-g油压表

100, 160 and 250 mm显示范围

-1...0 bar 到 0...1600 bar机械设计

卡口或压接环外壳填充

无或甘油连接材质

黄铜或不锈钢压力表，安全版 类型 MRE-S尺寸

100 和160 mm显示范围

-1...0 bar 到 0...1600 bar机械设计

卡口接环外壳填充

无或甘油连接材质

黄铜或不锈钢压力表，高压版 类型 MRE-S-HD尺寸

100 和160 mm显示范围

0...2500 bar 到 0...4000 bar机械设计

卡口接环外壳填充

无或甘油连接材质

不锈钢压力表，精密版 类型 MFE尺寸

100 ,160 mm和250 mm显示范围

-1...0 bar 到 0...1600 bar机械设计

卡口接环外壳填充

无或甘油连接材质

类型 **MRE-M**船用压力表

63 和 100 mm显示范围

-1...0 bar 到 0...1000 bar机械设计

压接环外壳填充

甘油连接材质

MREG-K冷水机压力计

63 ,80 mm和100 mm显示范围

-1...15 bar, -1...24 bar, -1...30 bar机械设计

压接环外壳填充

无或甘油连接材质

MRE-g工业压力表

63 mm显示范围

多量程bar, l/h 和 USg/h机械设计

压接环外壳填充

甘油连接材质黄铜

德国**WIKA/TECSIS**数字压力表的功能特性

测量范围：0 ... 0.2至0 ... 60 MPa

准确度：0.5 % ± 1位

可使用电池操作（2个**1.5 V AA**电池）

可选：旋转表头和背光

日本长野计器**NKS**压力表**GV55-673X50MPa**

数字压力表的描述

坚固耐用，精密的数字压力表

该数字压力表具备坚固耐用的不锈钢外壳，使用电池供电，可以灵活地用于各种不同应用。对于需要在现场精确并快速读取压力值的应用，该压力表是理想的解决方案。此外，该压力表显示器集成了条形图显示、指针拖拽和**小/比较大峰值复位功能，使得操作人员可有效地分析测量点。

灵活安装日本长野计器NKS压力表GV47-143X50MPa

DG-10E型数字压力表具备可旋转外壳，可轻松根据环境布局进行调整，并且显示器具备背光功能，使得操作人员在光线不足的情况下也能轻松读取。

日本长野计器NKS压力表GV55-673X50MPa

德国希尔思CS图形记录仪DS400

德国朗博LABOM压力表BH5120ECOHYA57K134/0-6bar

德国威卡WIKA耐震压力表233. 50. 160

德国威卡WIKA防爆电接点压力表PGS23.100/0-10BAR

德国威卡WIKA卫生型压力表232. 50. 100+990. 24(订货号：82186536)

日本SON不锈钢压力表SPGV100-B070-G3/8"

德国威卡WIKA压力表213. 40. 063

日本ASK耐震压力表OPG-AT-R1/4-39-16mpa 德国 AB原装进口压力表ARMATURENBAU品牌MT或者ARMANO不锈钢压力表RChG100-3德国朗博LABOM压力表 BH4220现货。



德国STAUFF西德福SPG063-00400-01-P-B04-F西德福STAUFF代理商-苏州知非机电
 德国STAUFF西德福SGB-120-03-B西德福STAUFF代理商-苏州知非机电德国STAUFF西德
 福212,7/12,7PA西德福STAUFF代理商-苏州知非机电德国STAUFF西德福SL-045E10B/4西德
 福STAUFF代理商-苏州知非机电德国STAUFF西德福SL-020-E-03-B/4西德福STAUFF代理商-苏州
 知非机电德国STAUFF西德福218PA西德福STAUFF代理商-苏州知非机电德国STAUFF西德福SP2西
 德福STAUFF代理商-苏州知非机电德国STAUFF西德福112A-PA西德福STAUFF代理商-苏州知非机
 电德国STAUFF西德福SM1-8/1DW3西德福STAUFF代理商-苏州知非机电德国STAUFF西德
 福DRVP-12-P-SS西德福STAUFF代理商-苏州知非机电德国STAUFF西德福SPW3156.785.001西德
 福STAUFF代理商-苏州知非机电德国STAUFF西德福RTF90D10B西德福STAUFF代理商-苏州知非
 机电德国STAUFF西德福SFIE3R18询价=品牌+型号+数量+公司信WIKI耐震压力表
 232.50/63/0-10/G1/4/LM电接点压力表 PGT23.063/0-10bar/G1/4HANSI-FLEX耐震压力表
 GMM63-40无锡美国压力表代理商

BA5220化学密封压力表BA5230电接点压力表CB-2020 压力传感器FP2400-A2540-D1001-
 F8100-L4200-W4 MT2100-A22江浙沪KOBOLD科宝压力表交货期

压力校验仪、智能压力校验仪、精密数字压力计的注意事项：

- 1、智能压力校验仪应放置不用时，应关掉电源，长期不用时，应一个月充电一次；
- 2、智能压力校验仪有足够过载能力，但切勿严重过载，否则会造成传感器的损坏，导致仪表无法使用；
- 3、智能压力校验仪应放置无尘、无腐蚀常温的环境中；
- 4、仪表虽有抗震设计，但仍应小心轻放，特别在现场使用时，避免摔跌、冲撞；

- 5、不能使用汽油、酒精等化学溶剂擦洗面板；
- 6、勿让电烙铁等其他发热体靠近显示屏，以防烫坏塑脂材料；
- 7、没有专业的检测技能和**的检测设备，切勿打开机盖进行检修，更不允许调整内部器件，及更换材料，否则无法保证仪表的可靠性；
- 8、智能压力校验仪传感器属于高精密产品，硅膜片表面切勿与固体碰撞，否则会损坏传感器。

GE DRUCK 压力校验仪 □ DRUCK 德鲁克的便携式现场校准器加上支持软件的范围从基本文书到一些世界**准确、**智能的压力和温度校准。 江浙沪KOBOLD科宝压力表交货期

苏州知非机电设备有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在江苏省等地区的仪器仪表行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**苏州知非机电设备供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！